



ОНОВЛЕНА MAZDA CX-30



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	STYLE+	EXECUTIVE+	SPORT BLACK	PREMIUM
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 01.05.2024року*				
2,0 SkyActiv 6AT 2WD 150к.с. БЕНЗИН	1 230 700	1 306 100	-	-
2,0 SkyActiv 6AT 4WD 150к.с. БЕНЗИН	-	1 381 600	1 425 200	1 496 700
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 01.05.2024року**				
2,0 SkyActiv 6AT 2WD 150к.с. БЕНЗИН	1 178 000	1 250 200	-	-
2,0 SkyActiv 6AT 4WD 150к.с. БЕНЗИН	-	1 322 400	1 364 200	1 432 600
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, з 01.05.2024року***				
2,0 SkyActiv 6AT 2WD 150к.с. БЕНЗИН	-	-	-	-
2,0 SkyActiv 6AT 4WD 150к.с. БЕНЗИН	-	-	-	1 357 200
ЕКСТЕР'ЄР				
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА ТА СТЕКЛО ДВЕРІ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	●	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	ЧОРНІ	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА				
ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●	●
ЗОВНІШНЄ ДЗЕРКАЛО ВОДІЯ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●	●	●	●
ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	●	●	●	●
ОПТИКА				
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	●	●	●	●
ALH - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ	-	-	●	●
ГАЛОГЕНОВІ ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	●	●	-	-
LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА	-	-	●	●
ЗАДНІ ЛІХТАРІ СВІТЛОДІЮДНІ	-	-	●	●
ОМИВАЧ ФАР	●	●	●	●
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●	●
ІНТЕР'ЄР				
ОЗДОБЛЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ ЗАМШОЮ	-	-	●	-
ОЗДОБЛЕННЯ ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ ПІД ШКІРУ	●	●	-	●
ПІДСВІТКА ДЗЕРКАЛ У СОНЦЕЗАХИСНИХ КОЗИРКАХ	●	●	●	●
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА	●	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	●	-	●
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО ШКІРА ТЕРАКОТОВОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ЗАМШОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	-	-	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКОПІДІЙМАЧІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	●	●	●
КОМФОРТ				
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●	●
МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	пас. переднє	пас. переднє	пас. переднє
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИДІННЯ ВОДІЯ З ПАМ'ЯТТЮ	-	●	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	STYLE+	EXECUTIVE+	SPORT BLACK	PREMIUM
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДГРІВУ	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАОЧИСНИКІВ	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВІД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО З ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ				
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКАО	●	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	●	●	●	●
КЕРМО ТА КПП				
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЄЮ ПІДГРІВА	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОПІДСИЛЮВАЧ КЕРМА ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЗА ГЛИБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	●	●	●	●
ПІДРУЛЬОВІ ПЕРЕМИКАЧІ КПП	●	●	●	●
DRIVE SELECTION - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП	●	●	●	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ				
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ ЗІ СТАТИЧНИМИ ЛІНІЯМИ	●	-	-	-
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ З ДІНАМІЧНИМИ ЛІНІЯМИ	-	●	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	●	●
СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ ТА ЗАДНЯ	●	●	●	●
СМАРТ - КАРТА (система безключового доступу до автомобілю та запуску двигуна)	●	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE				
ABS+EBD+EBD+TCS+DSC+ESS**	●	●	●	●
7 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОДУШКУ ДЛЯ КОЛІНА ВОДІЯ	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАОМ (FSC)	●	●	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ	●	●	●	●
SBS-RC Smart Brake Support (Rear Crossing) СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	-	●	●	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	●	●	●
DSA - DISTANCE SPEED ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВСТАНОВЛЕНОЇ ДИСТАНЦІЇ ТА ШВИДКОСТІ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ	●	●	●	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	●	●	●	●
DM- DRIVER MONITOR СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТОМУ ВОДІЯ	-	-	●	●
LAS - LANE-KEEP ASSIST СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	●	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	●	●	●	●
TSR - СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНИХ ЗНАКІВ (тільки за наявності SD карти навігації)	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ				
ЛЕГКОСПЛАВНІ 215/55R18 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	чорні	●
АУДІОСИСТЕМА				
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з TFT КОЛЬОРОВИМ МОНІТОРОМ 10,25" ТА НМІ КОМАНДЕРОМ	●	●	●	●
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ), РОЗ'ЄМИ (USB-C)	дротове	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА СМАРТФОНА	-	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	●	-	-
АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), USB-MP3, 12 ДИНАМІКІВ	-	-	●	●
НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА	●	●	●	●

*РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 01.05.2024року.

**РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 01.05.2024року

***СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україну, станом на 01.05.2024року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА! Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

ОНОВЛЕНА
MAZDA CX-30

ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ	
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ТИП ПРИВОДУ	2WD		4WD
ДВИГУН			
ТРАНСМІСІЯ	6-ти ступенева автоматична		
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2.0 / 1998		
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)		
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213 / 4000		
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13,0		
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO 5		
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	162		167
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ		
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од.	4 / 4		
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	201		196
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.8		10.3
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО***** л/100км			
МІСТО (NEDC) 6 / 5	9.1		9.7
ТРАСА (NEDC) 6/5	5.8		5.7
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC) 6/5	7.0		7.2
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	51		48
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	не нижче А95		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 395		
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1795 / 2040		
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА без урахування антени "плавник акули"	1540		
КОЛІСНА БАЗА	2655		
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	915		
ЗАДНІЙ ЗВІС	825		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	180		
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175		
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5.3 / 5.6		
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1565		
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1565		
КУТ РАМП/ПОЗДОВЖНИЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15,41		
КУТ В'їЗДУ, град.	16,5		
КУТ З'їЗДУ, град.	20,7		
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ	967		
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ	973		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ	1 412		
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ	1 361		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	481		
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	694		
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь/зі складеними)	809 / 1486		
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 004		
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л			
з BOSE / без BOSE	422 / 430		
зі СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ, з BOSE / без BOSE	1398 / 1406		
МАСА, кг			
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ	1 368		1 448
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	1 940		2 016
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 048		1 068
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	967		1 022
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	600		
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 300		
ШІАСІ			
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон		
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	торсіонна балка		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	295		
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303		
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)	185/65R16		195/55R17

*** включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕММУ ГАЛЬМУВАННІ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

EBD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕММУ ГАЛЬМУВАННІ

****СИСТЕМИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE

SBS - SMART BRAKE SUPPORT ВДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ БЕЛОСИПЕДИСТІВ ТА ФУНКЦІЄЮ ВИЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ

SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВИЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

RCTA REAR CROSS TRAFFIC ALERT - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВИЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ

DSA - DISTANCE SPEED ALERT СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗМІНУ ВСТАНОВЛЕНОЇ ДІСТАНЦІЇ ТА ШВИДКОСТІ МІЖ АВТОМОБІЛЯМИ

TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ

****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle). Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

ТОВ «ВіДі-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія