



ОНОВЛЕНА MAZDA CX-5



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 01.05.2024року*					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 278 300	1 322 000	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 421 300	1 500 700	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 560 200	1 611 800	1 826 200
РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 01.05.2024року**					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 228 400	1 270 400	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 365 800	1 442 100	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	1 499 300	1 548 900	1 754 900
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, з 01.05.2024року***					
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	-	-	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	-	1 312 500	-	-	-
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	-	-	-	-	1 686 500
ЕКСТЕР'ЄР					
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА та ЗАДНЄ СΚΛΟ	●	●	●	●	●
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА У КОЛІР КУЗОВА	●	●	●	чорний глянець	●
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ МАТОВІ	●	●	-	глянцеві	-
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА У КОЛІР КУЗОВА	-	-	●	-	●
ЧОРНА ГЛЯНЦЕВА РЕШІТКА РАДІАТОРА	●	●	●	●	темно-сіра
ФІРМОВЕ КРИЛО РЕШІТКИ РАДІАТОРА СРІБ'ЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	чорний хром	●
НИЖНІ НАКЛАДКИ ПЕРЕДНЬОГО ТА ЗАДНЬОГО БАМПЕРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	●	●	●	●	сріблясті
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	+25000грн
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА					
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДІГРІВ та ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧІ ПОВОРОТУ У ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	●	●	●	●	●
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	-	●	●	●
ОПТИКА					
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	●	●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ 2WD / 4WD	-	- / ●	●	●	●
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ 2WD / 4WD	-	- / ●	●	●	●
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ 2WD / 4WD	-	- / ●	●	●	-
АДН - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	-	-	-	-	●
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	●	●	●	●	●
ІНТЕР'ЄР					
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	●	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА з ПЕРФОРАЦІЄЮ	-	●	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ, КОЛЬОРУ TERRACOTTA з ЕЛЕМЕНТАМИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARRA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	●
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	●	●	●	●	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	●
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СΚΛΟПІДЙОМНИКИ	●	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	●	●	●	●	●
КОМФОРТ					
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	●	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	●	●	●

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING	TOURING S	STYLE	SPORT BLACK	TOP
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СИДІНЬ	-	-	●	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКАООЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ /ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop	●	●	●	●	●
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	●	●
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ (2 положення)	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	-	-	-	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	-	-	●
ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ					
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	-	-	●	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	●	●	●
КЕРМО ТА КПП					
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО зі ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЄЮ ПІДГРІВА	●	●	●		●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	-	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМІКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	●	●	●
ПІДКЕРМОВІ ПЕРЕМІКАЧІ КПП	-	-	-	-	●
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ					
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●
КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ зі СТАТИЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	●	●	●	●	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	-	-	-	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●
SMART - КАРТА (система безключового доступу)	-	●	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	●	●	●
СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE					
ABS+EBL+EBD+TCS+DSC+ESS**	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●
G-VECTURING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●
HLA - ЗАПОБІГАЄ СКОНЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	-	-	●	●	●
SCBS - ОНОВАЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	●	●	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	●	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СЛІПИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	●	-	●	●
LDSW+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД з ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	●
LJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	●
КОЛЕСА ТА ШИНИ					
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	●	-
АУДІОСИСТЕМА					
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА M2D Connect та ДЖОЙСТИКОМ NMI	●	●	●	●	●
МОДУЛЬ Apple CarPlay / Android Auto™	●	●	●	●	●
11Г1 КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР 10,25"	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТ-ФОНА	-	-	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	●	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	-	-	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	-	-	●	●	●
АУДІОСИСТЕМА BOSE , РАДІО АМ/FM (RDS), 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	●
РОЗ'ЄМИ (USB) Type-C	●	●	●	●	●

* Роздрібні ціни (ГРН.) на автомобілі виробництва 2024року, що замовлені у виробництво, станом на 01.05.2024року.

** РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2024 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 01.05.2024року

***СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україні, станом на 01.05.2024року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!

Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)



ОНОВЛЕНА

MAZDA CX-5

ВИРОБНИК	«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ			
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	TOURING / TOURING S	TOURING S	STYLE	STYLE/Sport Black/ TOP
ТИП ПРИВОДУ	2WD	4WD	4WD I-stop	4WD I-stop
ДВИГУН				
ТРАНСМІСІЯ	6AT	6AT	6AT	6AT
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,5 / 2488
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	213/4000	213/4000	258/4000
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13.0:1			
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO5b			
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	164	167	162	169
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ			
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4			
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	189	184	184	195
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	10.4	10.4	9.0
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*** л/100км	R17	R17	R19	R19
МІСТО (NEDC)	8.7	8.9	8.2	9.0
ТРАСА (NEDC)	6.1	6.2	6.2	6.3
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7.0	7.2	6.9	7.3
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56	58	58	58
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	НЕ НИЖЧЕ A95			
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм				
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 575			
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1845 / 2115			
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг	1675 / 1680			
КОЛІСНА БАЗА	2700			
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	965			
ЗАДНІЙ ЗВІС	910			
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19	192 / 200			
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19	185 / 193			
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 5,95			
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)	1595			
КОЛІЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)	1595			
КУТ РАМП/ПОЗДОВЖНИЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15.5			
КУТ ВІЗДУ, град.	17			
КУТ ЗІЗДУ, град.	22.5			
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм				
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ (без люка / з люком)	1007 / 999			
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ (без люка / з люком)	991 / 991			
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ	1 451			
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ	1 391			
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	823			
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	505			
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)	949 / 1685			
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050			
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм	1 125			
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л				
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ	438			
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДИНЬ ДО ШТОРКИ	880			
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДИНЬ ДО ДАХУ	1 340			
МАСА, кг	R17	R17	R19	R19
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (з урахуванням маси водія 75кг)	1 572	1 622	1 666	1 690
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050	2 125	2 125	2 140
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050	1 085	1 085	1 105
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100	1 150	1 150	1 145
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750			
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 800			
ШАСІ				
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон			
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	БАГАТОВАЖИЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297			
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303			
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ЛОКАТКА)	T155/80R17			

*** Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЕЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)
Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

** включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EVD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

ТОВ «ВіДі-Скай»

08131, вул. Велика Кільцева, 60а, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл. · тел. (044) 591-88-88 · www.mazda-vidi.com.ua

VIDI

Автодинастія